

किसान संदेश योजना
कृषि विज्ञान केन्द्र, अंजोरा, दुर्ग (छ.ग.)

क्र.	दिनांक	संदेश	हितग्राही किसान संख्या
माह अप्रैल-2013			
1.	23.04.2013	कद्दूवर्गीय फसलो मे भभूतिया रोग आने की सम्भावना है। इस अवस्था मे 0.1% कैराथेन नामक दवा के 2 से 3 छिड़काव,15 दिन के अंतर से करें।	880
2.	26.04.2013	खेतो मे ग्रीष्मकालीन जुताई करें,भेड़ों की सफाई करें। मिट्टी परीक्षण के लिये खेतो से मिट्टी नमुना लेकर उसे परीक्षण के लिए दें। प्याज, लहसुन की खुदाई करें, मिर्च फसल की निंदाई, गुड़ाई करें एवं टमाटर और बैंगन में सिचाई करें।	880
माह मई-2013			
3.	24.05.2013	किसान भाई इस माह ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें एवं खरीफ फसल के लिए बीज की व्यवस्था कर लें।	880
4.	30.05.2013	फलदार पौधे वर्षा मे लगाने हेतु अभी से गड़दो की खुदाई कर लेवे जैसे आम हेतु 1 मी.,नीबु व केला हेतु 0.6 मी. इत्यादि।	880
माह जून-2013			
5.	13.06.2013	सोयाबीन एवं अरहर के लिए जमीन की तैयारी करें तथा बुवाई करें। धान की कतार बोनी तथा खुरा बोनी करें।	880
6.	21.06.2013	मानसुन की दस्तक हो चुकी है अतः खेत की जुताई कर हरी खाद वाली फसलें जैसे सनई,ढेंचा इत्यादि की बुवाई करें।	880
7.	24.06.2013	धान,सोयाबीन,अरहर बुवाई से पहले बीजों को बाविस्टिन या मेंकोजेब की 2.5 ग्राम/किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार कर बोये।	880
माह जुलाई-2013			
8.	2.07.2013	कतार बोनी विधि से धान बुवाई हेतु 24-30 किग्रा. बीज एवं अंकुरण पूर्व निंदा नियंत्रण हेतु पाइराजे सल्फ्युरान इथाइल 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें।	880

क्र.	दिनांक	संदेश	हितग्राही किसान संख्या
9.	8.07.2013	धान रोपाई के तुरंत बाद पी.एस.बी. कल्चर 2 कि.ग्रा./एकड़ की दर से गोबर खाद के साथ छिड़काव करें।	880
10	12.07.2013	सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु परसुट (इमेजाथायपर) की 300 मिली. को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।	880
11	19.07.2013	धान के थरहा में झुलसा रोग आने की संभावना है, रोग के लक्षण दिखते ही ट्राईसाइक्लाजोल(बीम/बाण) नामक दवा की 6 ग्राम मात्रा प्रति 10 लि. पानी के हिसाब से थरहा में छिड़काव करें।	880
12	23.07.2013	धान में खरपतवार नियंत्रण हेतु 20-25 दिन बाद नोमिनी गोल्ड(विसपायरीबैग सोडियम) की 80 ग्राम को 150 ली. पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।	880
13	29.07.2013	धान में तना छेदक के रोकथाम के लिये 1-2 मि.ली. क्लोरपायरीफास एवं 10 ग्रा यूरिया को प्रति ली. पानी के हिसाब से थरहा के जड़ को 3 घंटे डुबाकर उपचारित करें।	880
माह अगस्त-2013			
14	05.08.2013	धान के खेत में हरी काई का प्रकोप दिखे तो हाथ से निकाल दें या 75-100 ग्राम नीला थोथा 150 लीटर पानी / एकड़ की दर से छिड़काव करें।	880
15	8.08.2013	अधिक जल भराव वाले धान में तना सड़न हो तो खड़ी फसल में प्रापीकोनाजोल(टिल्ट 25 ई.सी.)नामक दवा 1 मि.ली./लीटर (200 मि.ली./एकड़) छिड़काव करें।	880
16	8.08.2013	बर्ड फ्लू के कारण कृ.वि.के. अंजोरा में दिनांक 8-19 अगस्त 2013 तक के कृषक संगवारी प्रशिक्षण आगामी दिनांक तक स्थगित किया जाता है।	342
17	12.08.2013	धान फसल में बियासी या रोपाई के 15 दिन बाद यूरिया की प्रथम किशत 20-25 कि.ग्रा. प्रति एकड़ की दर से दें।	912
18	19.08.2013	कृषि विज्ञान केन्द्र, दुर्ग- सब्जियों में पर्णदाग रोग दिखने पर ताम्रयुक्त दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।	930
19	26.08.2013	धान में गंगई प्रकोप होने की संभावना है अतः इसकी रोकथाम हेतु फसल में फिपरोनिल 0.3जी. नामक दवा 10 कि./एकड़ के हिसाब	930

क्र.	दिनांक	संदेश	हितग्राही किसान संख्या
		से प्रयोग करें।	
माह सितंबर-2013			
20	2.09.2013	जिला बालोद व बेमेतरा के कृषक संगवारियों का प्रशिक्षण कृ.वि.के. अंजोरा मे दिनांक 7.09.2013 से 16.09.13 तक पुनः प्रारंभ हो गया है।कृपया अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी या 9893366562 से संपर्क कर कृ.वि.के. अंजोरा मे उपस्थित होवें।	500
21	2.09.2013	सोयाबीन मे पीली मोजेक का लक्षण दिखने पर मेटासिस्टाक्स 1 मि.ली./ लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें- कृ.वि.के.,दुर्ग	933
22	11.09.2013	धान की पत्तियां किनारे से पीली होकर सुख रहीं हों तो खेत का पानी निकाल दें व 10 किग्रा, पोटाश प्रति एकड़ की दर से डालें।	953
23	12.09.2013	धान के खेत मे यूरिया 20-25 किग्रा. / एकड़ की दर से छिड़काव करें।	953
24	16.09.2013	इस मौसम मे झुलसा,शीथगलन,शीथझुलसन, इत्यादि रोग आने की दशा मे हेक्जाकोनाजोल नामक दवा की 1 मिली. मात्रा / ली. पानी मे घोल बनाकर छिड़काव करें।	953
25	18.09.2013	कृषि विज्ञान केन्द्र अंजोरा द्वारा 19.09.2013 (गुरुवार) को वृहद किसान मेला का आयोजन देवांगन भवन पाटन मे किया गया है। आप एवं आप श्री के समस्त ग्रामवासी आमंत्रित हैं।	961
26	23.09.2013	प्रतिदिन कच्चे फल व सब्जी को आहार मे शामिल करें, इसमे पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो पाचन क्रिया मे सहायक होते हैं।	961
माह अक्टूबर-2013			
27	18.10.2013	दैनिक भोजन मे नमक का अधिक प्रयोग ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है - कृषि विज्ञान केन्द्र, दुर्ग (छ.ग.)	965
28	18.10.2013	लंबी अवधी वाली धान की किस्मो मे नत्रजन की अंतिम किश्त 20-25 किग्रा. प्रति एकड़ की दर से दें- कृषि विज्ञान केन्द्र, दुर्ग (छ.ग.)	965
29	28.10.2013	धान कटाई के तुरंत बाद तिवड़ा की उन्नत प्रजातियों जैसे	965

क्र.	दिनांक	संदेश	हितग्राही किसान संख्या
		प्रतीक,रतन,महातिवड़ा की बुवाई करें जिससे असिंचित क्षेत्र में शेष बची नमी का उपयोग हो सके।	
30	28.10.2013	बारिश की स्थिति को देखते हुए सब्जियों की नर्सरी को बांस एवं पालीथिन की सहायता से इस प्रकार ढकें कि नीचे से हवा का आवागमन बने रहे साथ ही जल निकास का भी प्रबंध करें।	965
माह नवम्बर-2013			
31	8.11.2013	मसूर की किस्म डी.पी.एल- 62,15 एवं आई.पी.एल.- 81, चने की जे.जी.-11,14,74,वैभव एवं मटर की शुभा, रचना, के.पी.एम.आर-400,अम्बिका एवं गेहूँ की जी.डबल्यू- 322,एम.पी.ओ-1215,राज-3077 आदि फसलों की उन्नत किस्मों की बुवाई कतारों में 30 से.मी. की दूरी पर करें।	965
32	13.11.2013	लहसुन में कम वसा व कम कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण यह हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है।	983
33	20.11.2013	धान कटाई के उपरांत संचित नमी के उपयोग हेतु जीरो सीड ड्रिल द्वारा फसलों की बुवाई करें।	983
34	21.11.2013	गेहूँ के बीजों को कार्बाक्सिन + थायरम (2 ग्राम/किलो बीज) की दर से उपचारित कर बोयें।	983
35	23.11.2013	अमरुद, सेब, केला, सीताफल, गाजर आदि से जैम तैयार करें।	983
36	23.11.2013	तिवड़ा के 16 कि.ग्रा. बीज को प्रति एकड़ की दर से तथा बोने से पूर्व राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर 50 किलो. डी.ए.पी. को सीड कम फर्टिलाइजर डील के द्वारा बोयें।	983
37	23.11.2013	कृ.वि.के. अंजोरा द्वारा वितरित तिवड़ा के किस्मों को 16 किलो/एकड़ की दर से बुवाई यंत्र के द्वारा बोयें।	983
38	25.11.2013	चना,मसूर,मटर,सरसों आदि फसलों में नौदा नियंत्रण हेतु बुवाई के 3 दिन के अन्दर पैडीमेथालिन दवा(30 ई.सी.) 750 मि.ली. से 1 लीटर सक्रिय तत्व (दवा की मात्रा 2.5 - 3 लीटर) प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।	983
39	28.11.2013	शरदकालीन गन्ने की बुआई का कार्य इस माह में पूर्ण कर लें, इसके लिये गन्ने की उन्नत किस्म को. 86032, को. 97025. कोसी.671, को.419 का उपयोग करें।अंकुरण पूर्व निंदा नियंत्रण हेतु ऐट्राजीन(एट्राट्राफ/धानुजाइन) की 1000-1200 ग्राम मात्रा को प्रति	983

क्र.	दिनांक	संदेश	हितग्राही किसान संख्या
		एकड़ की दर से छिड़काव करें।	
40	30.11.2013	छत्तीसगढ़ के पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम दिनांक 3.12.2013 को कृषि महाविद्यालय रायपुर में आयोजित है, दुर्ग जिले के इच्छुक कृषक कृपया कृषि विज्ञान केन्द्र दुर्ग से संपर्क करने का कष्ट करें।	134
41	30.11.2013	किसान भाईयों, दिनांक 3 दिसम्बर 2013 को कृषि महाविद्यालय रायपुर में पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण पर आयोजित जागरूकता दिवस में मिट्टी परीक्षण की सुविधा रहेगी। कृपया अपने खेत का मिट्टी नमूना भी जांच हेतु लाने का कष्ट करें।	134
माह दिसम्बर-2013			
42	2.12.2013	दलहनी फसलों को उकठा एवं कालर रॉट रोग से बचाने हेतु ट्राईकोडर्मा 6 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करें।	983
43	3.12.2013	आजकल बाजार में मटर की भरपूर आवक हो रही है। इसमें सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन तथा पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है। मटर ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है।	984
44	6.12.2013	गेहूँ की बुवाई पूर्व बीज को साफ सुपर नामक दवा की 2-3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर ही बुवाई करें।	984
45	10.12.2013	टमाटर, बैंगन की फसल लगाने से पूर्व जीवाणु जनित झुलसा रोग की रोगथाम हेतु भूमि में 10 कि.ग्रा. ब्लीचिंग पाउडर प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें।	984
46	12.12.2013	गेहूँ की बुवाई के 20-25 दिन बाद (किरिट जड़ अवस्था) प्रथम सिंचाई करें।	984
47	16.12.2013	मासिक कार्यशाला, दिनांक 18.12.13 को गुरुघासीदास जयंती होने के कारण दिनांक 19.12.13 को यथास्थल रहेगी।	20
48	16.12.2013	अरहर में फलीभेदक कीट नियंत्रण हेतु इण्डोक्साकार्ब 14.5 ई.सी. की 100-120 मि.ली. मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।	984
49	23.12.2013	सरसों में मृदुरोमिल आसिता, श्वेत फफोले आने की दशा में एलीयेट 80 डब्ल्यू.पी. या रोडेक्स नामक दवा की 200 ग्राम मात्रा/एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें।	984

क्र.	दिनांक	संदेश	हितग्राही किसान संख्या
50	27.13.2013	गाजर बीटा-कैरोटीन, विटामिन 'ए' व 'ई' का अच्छा स्रोत है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही मुंह के कैंसर से भी बचाव करता है।	987
माह जनवरी-2014			
51	1.01.2014	चने में जल भराव स्थिति तक सिचाई न करें केवल उथली सिचाई करें। “आप व आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं”	987
52	9.01.2014	गेहूं बुआई के 20-25 दिन बाद अनिवार्य रूप से सिचाई करें क्योंकि इसी समय फसल के वृद्धि हेतु आवश्यक जड़ों की बढ़वार होती है।	987
53	3.01.2014	टमाटर में विटामिन 'सी' होता है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साधारण सर्दी व कफ से बचाता है।	987
54	8.01.2013	बालोद के कृषक संगवारी को जिनका प्रशिक्षण 7.01.2014 को नहीं हुआ है, वे दिनांक 9.01.2014 को उपसंचालक कृषि बालोद में आयोजित संगवारी प्रशिक्षण में उपस्थित हों।	19
55	8.01.2014	गुरुर के कृषक संगवारी को जिनका प्रशिक्षण 7.01.2014 को नहीं हुआ है, वे दिनांक 9.01.2014 को उपसंचालक कृषि बालोद में आयोजित संगवारी प्रशिक्षण में उपस्थित हों।	2
56	10.01.2014	गेहूँ की फसल में समय से बुआई में द्वितीय नत्रजन 20-25 किग्रा प्रति एकड़ एवं देरी से बोई गयी फसल में बुआई के 20-25 दिन बाद प्रथम नत्रजन उर्वरक 25-30 किग्रा प्रति एकड़ दें।	987
57	15.01.2014	हरी मटर में शरीर से ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने का गुण होता है जिससे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है।	987
58	28.01.2014	चने में फलीभेदक कीट के नियंत्रण हेतु एन.पी.व्ही. 100 एल.ई. प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें एवं खड़ी फसल में 5-6 फेरोमोन प्रपंच प्रति एकड़ उपयोग करें।	987
59	25.01.2014	सरसों क पर्ण धब्बा रोग नियंत्रण हेतु खड़ी फसल में ब्लाइटाक्स-50 नामक दवा की 400-500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।	987
माह फरवरी-2014			
60	10.02.2014	ग्रीष्म कालीन फसल की बुआई हेतु मिट्टी को अच्छी भुरभुरी तैयार कर अंतिम जुताई के समय लगभग 10-15 टन गोबर की खाद दें।	987

क्र.	दिनांक	संदेश	हितग्राही किसान संख्या
61	13.02.2014	चने की फसल में फलीभेदक कीट प्रकोप होने पर इंडोक्साकार्ब नामक दवा की 100 मि.ली. मात्रा प्रति एकड़ छिड़काव करें।	987
62	18.02.2014	दिनांक 19.02.2014 को सुबह 11 बजे कृषि विज्ञान केन्द्र दुर्ग में फरवरी माह की मासिक कार्यशाला प्रस्तावित है जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है।	22
63	18.02.2014	ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई पूर्व दीमक से बचाव हेतु क्लोरोपायरीफास चूर्ण 10 कि.ग्रा. प्रति एकड़ प्रयोग करें।	1106
64	18.02.2014	दिनांक 22-25 फरवरी 2014 को इ.गा.कृ.वि. रायपुर में किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है, अधिक से अधिक संख्या में आकर इसका लाभ उठाएं।	1106
65	22.02.2014	बेमेतरा जिले के समस्त ब्लॉक के संगवारियों हेतु किसान मेला भ्रमण / प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिनांक 24.02.2014 को नियत है, अतः सभी किसान संगवारी उक्त दिनांक को कृषि महाविद्यालय रायपुर परिसर में डॉ थापक / श्री रोशन साहु से संपर्क करें।	1106
66	22.02.2014	दुर्ग जिले के समस्त ब्लॉक के संगवारियों हेतु किसान मेला भ्रमण / प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिनांक 23.02.2014 को नियत है, अतः सभी किसान संगवारी उक्त दिनांक को कृषि महाविद्यालय रायपुर परिसर में डॉ थापक / श्री रोशन साहु से संपर्क करें।	1106
67	24.02.2014	जायद की फसल हेतु खेत की अच्छी भुरभुरी तैयारी कर स्फुर एवं पोटाश उर्वरक की पूरी मात्रा बुआई के समय दें।	1130
माह मार्च-2014			
68	1.03.2014	हरी सब्जियों का रंग बना रहे इसके लिए पकाते समय उसमें थोड़ा शक्कर डाल दें।	1130
69	4.03.2014	ग्रीष्मकालीन फसल के लिए मूंग की किस्म हम-1, पैरी मूंग, हम-16 का उपयोग करें जोकि पीला मोसेक वायरस से सहनशील है एवं निंदा नियंत्रण के लिए अंकुरण पूर्व पेण्डीमेथालीन 1-1. 25 लि. प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।	1130
70	7.03.2014	लोहे की कड़ाही में सब्जी बनाएं, सब्जी आयरन तत्वों से भरपूर होगी।	1130
71	10.03.2014	भिण्डी, सरसों, कुसुम में माहू या थिप्स आने की संभावना है, अतः उपरोक्त कीटों की रोगथाम हेतु खड़ी फसल पर इमिडाक्लोप्रिड	1130

क्र.	दिनांक	संदेश	हितग्राही किसान संख्या
		17.8 एस. एल. की 100 मि.ली. मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें।	
72	14.03.2014	ग्रीष्मकालीन फसल मूंग में बुआई के समय अनुशंसित उर्वरक नत्रजन 20-25 किग्रा.,स्फुर 40-50 किग्रा. एवं पोटाश 15-20 किग्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें।	1134
73	20.03.2014	मिर्च में चूर्डा-मूर्डा रोग के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 3 मि.ली. मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।	1134
74	24.03.2014	जो फसल पककर तैयार होती है,उन्हें कटाई कर खलिहान में गहाई करें तथा सुखाकर भण्डारण करें।भण्डारण के समय नमी 9-10 प्रतिशत से ज्यादा न रहे।	1134
75	28.03.2014	फसल काटने के बाद यदि खेत में नमी हो तो खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें।	1134
माह अप्रैल- 2014			
76	1.04.2014	टमाटर, बैंगन, मिर्च एवं भिण्डी आदि फसलों में निंदाई, गुड़ाई कर सिंचाई करें।	1134
77	28.03.2014	न जाति से न नोट से, सरकार बनेगी मेरी वोट से। द्वारा -	1140
78	31.03.2014	मेरा मत मेरी सरकार। दुर्ग लोकसभा के मतदाता 24 अप्रैल 2014 को मतदान अवश्य करें। निवेदक -	1262
79	3.04.2014	मेरा वोट मेरी ताकत। दुर्ग लोकसभा के मतदाता 24 अप्रैल 2014 को मतदान अवश्य करें। निवेदक -	1262
80	5.04.2014	लोकतंत्र हम से, मतदान करो गर्व से। दुर्ग लोकसभा के मतदाता 24 अप्रैल 2014 को मतदान अवश्य करें। निवेदक -	1262
81	3.04.2014	कद्दूवर्गीय फसलों में लाल बिटल(मृग) के नियंत्रण हेतु एसीफेट 75 एस.पी. के 0.1 प्रतिशत घोल का छिड़काव करें।	1262

क्र.	दिनांक	संदेश	हितग्राही किसान संख्या
82	5.04.2014	लौकी,खीरा,खरबुजा,करेला मे पत्तियों की निचली सतह पर पीले धब्बे रूई जैसे दिखाई देने पर पेन्कोजेब 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।	1262
83	16.04.2014	आम के पेड़ों मे फल वृद्धि का समय है, फलों की बड़वार के लिए नियमित सिचाई की व्यवस्था करें।	1262
84	11.04.2014	मृदा संरचना मे सुधार हेतु अकरस जुताई करें।	1262
85	22.04.2014	प्याज मे बैगनी धब्बा नामक रोग के नियंत्रण हेतु ब्लिटाक्स-50 या डायथेन एम-55नामक दवा का 2 ग्राम/ली. घोल का छिड़काव 15 दिन के अंतर पर दो बार करें।	1262
86	25.04.2014	मिट्टी परीक्षण के लिये समय उपयुक्त है, कृषक भाई अपने खेत की 0-15 सेमी. मिट्टी का नमूना निकालकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजें।	4001
87	30.04.2014	ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें जिससे मिट्टी की भौतिक संरचना मे सुधार होता है एवं हानिकारक कीटव्याधी नष्ट होते हैं।	4001
माह मई - 2014			
88	21.05.2014	इं.गा.कृ.वि. रायपुर मे उपलब्ध धान मोटा किस्म एम.टी.यु.- 1001, एम.टी.यु.- 7029(स्वर्णा), महामाया,दंतेश्वरी,बमलेश्वरी,समलेश्वरी,राजेश्वरी,दुर्गेश्वरी,महेश्वरी,एन .आर.आर. 8002,इन्दिराबरानी धान का दर रु. 1500 प्रति क्विंटल है।	4001
89	22.05.2014	इं.गा.कृ.वि. रायपुर मे उपलब्ध धान पतला किस्म एम.टी.यु.- 1010,आई.आर.-36,पुर्णिमा,आई.आर.-64,बी.पी.टी3291,एम.टी.यु.- 1032,एम.टी.यु.-1031,शताब्दी,कर्मा मसूरी,चन्द्राहसिनी,जे.आर.- 503,डब्ल्यू.जी.एल.-14,मसूरी,श्यामला,एन.डी.आर.- 359,आई.जी.के.वी.-1,आई.जी.के.वी.-2 का दर रु. 1530 प्रति क्विंटल है।	4001
90	26.05.2014	इं.गा.कृ.वि. रायपुर मे उपलब्ध धान पतला सुगन्धित किस्म बी.पी.टी.-5204,इंदिरा सु-1,सुगन्धमती,पी.के.वी.-एच.एम.टी,कृष्ण हंसा,पुसा बासमती का दर रु.1850 प्रति क्विंटल है।	4001
91	3.06.2014	इं.गा.कृ.वि. रायपुर मे उपलब्ध मक्का की समस्त किस्मों का दर रु. 1370 प्रति क्विंटल है।	4062

क्र.	दिनांक	संदेश	हितग्राही किसान संख्या
92	24.05.14	खरीफ मौसम में जिन फसलों की बुवाई करनी हो, उनकी उन्नतशील जातियों की प्रमाणित बीज की व्यवस्था अवश्य कर लें।	4002
93	30.05.14	पानी की सुविधा उपलब्ध होने पर हरी खाद की बुवाई करें। हरी खाद के लिए सनई व ढ़ेंचा का उपयोग करें।	4062
माह जून - 2014			
94	5.06.2014	मिट्टी परीक्षण के लिए खेत से नमूना लेकर कृषि विज्ञान केन्द्र/मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भेजें। अनुशंसा अनुसार ही खाद/उर्वरक का उपयोग करें।	4062
95			